

*Benvenuta
vita!*



CATALOGO ELETTRODOMESTICI
A LIBERO POSIZIONAMENTO
2016 / 2017

IGNIS
Soluzioni per la vita

La nostra casa - di qualunque dimensione o stile essa sia -
è il luogo in cui più di ogni altro vogliamo sentirci a nostro agio,
protetti e felici... il cuore pulsante di una dimensione quotidiana
dove vivere esperienze positive e momenti indimenticabili.

Con gli elettrodomestici IGNIS offriamo strumenti tecnologici progettati
con esperienza e passione tutte italiane, facili da usare e in grado
di rispondere in modo pratico ai bisogni reali delle persone, affidabili
ed efficienti, dall'ineguagliabile rapporto qualità/prezzo e dall'estetica
moderna adatta ad ogni arredamento...

Apriamo la porta ad un intero mondo di "soluzioni per la vita",
fatto di condivisione, convivialità e soddisfazione.

*Benvenuta **vita!***



Settant'anni di piccole grandi storie

IGNIS si è evoluta nel tempo grazie alle idee, alla dedizione e alla passione di migliaia di persone che con il loro lavoro hanno contribuito a conquistare la fiducia di milioni di clienti. Oggi si proietta nel futuro per continuare ad accompagnare le nuove generazioni nella loro vita, passo dopo passo, con soluzioni di qualità, efficienti ed accessibili.



1946



1949





IGNIS
70
1946 — 2016

2009



1962



2014



2016

1975



① Il marchio IGNIS viene creato nel 1946 da ② Giovanni Borghi che, ③ trasferitosi pochi anni prima da Milano a Varese, prende le redini dell'azienda paterna e pone le basi per il suo successo, grazie alla sua intraprendenza e genialità: il business cresce velocemente e dalla sede centrale di Comerio, ④ il reparto produttivo viene collocato nell'innovativo stabilimento di Cassinetta di Biandronno. ⑤ La prima geniale cucina a gas, ideata per aiutare le famiglie nel periodo della grande crisi energetica, si rivela un successo. ⑥ L'applicazione su scala industriale di nuove tecnologie favorisce la diffusione in Italia di diversi elettrodomestici: ⑦ i frigoriferi entrano finalmente nelle case di milioni di famiglie ⑧ migliorando nettamente la loro qualità di vita. ⑨ L'azienda investe sempre di più nel territorio e nello sport: iniziano le prime sponsorizzazioni e ⑩ arrivano i grandi successi internazionali della Pallacanestro Varese. ⑪ Dopo il consolidamento sul mercato e le alleanze industriali realizzate negli anni '80 e '90, il nuovo millennio si apre all'insegna dell'ecologia: ⑫ nasce la linea Today caratterizzata da tecnologie dedicate per il risparmio energetico. ⑬ IGNIS negli anni si posiziona come leader in Italia nelle lavatrici a carica dall'alto e ⑭ nell'era digitale è sempre più sinonimo di affidabilità e concretezza.



Nuova Collezione 2016 / 2017



Benvenuta libertà!

La gamma di lavatrici IGNIS a carica frontale offre capienze su misura da 5 kg fino a 9 kg, un'estetica lineare e decisa e tante utili opzioni come un programma specifico per il lavaggio ottimale di capi bianchi, neri e chiari e la pratica funzione per un lavaggio più rapido senza compromessi sulla qualità.

Sempre a proprio agio...



**Eco
Intelligent**



Turbo



**Bianchi, Neri,
Chiari**





Lavatrici a Carica Frontale

Tecnologie che offrono libertà

Programmi e funzioni di lavaggio



Eco Intelligent

Programma sensoristico a 40 °C e 60 °C ideale per i bucati quotidiani: adatta tempi e risorse energetiche al carico, unendo efficienza, qualità e riduzione dei consumi.



Turbo

Per lavare in minor tempo rispetto ai programmi tradizionali, con la certezza di ottenere un pulito sempre perfetto anche in caso di grandi carichi.



Bianchi, Neri, Chiari

Cicli di lavaggio ottimizzati per prendersi cura delle fibre con il massimo rispetto, mantenendo inalterati nel tempo e sempre vividi i capi bianchi, neri e chiari.



Efficienza Energetica

Performance eccellenti grazie ai consumi ridotti del 30% rispetto ad un modello standard in classe A.

Avvio Ritardato

Basta semplicemente premere un pulsante per attivare l'avvio ritardato del ciclo di lavaggio nelle ore successive.

Programmi Lana

Due specifici cicli di lavaggio, a freddo e a 30 °C, per proteggere i tessuti più delicati.

Programma Rapido

Velocità e qualità insieme per lavare tessuti quali cotone o lino con poco tempo a disposizione.

Stirofacile

A fine ciclo i capi lavati presentano un grado di umidità ottimale che agevola la fase di stiratura.



Lavatrici a Carica Frontale



LEI 1290

Lavatrice 9 kg

Dimensioni: **H 85 L 59,5 P 56,5 cm**

Classe Energetica: **A+++**

Giri: **1200**

- Maxi display
- Avvio ritardato
- Programma Eco Intelligent
- Programmi speciali: bianchi, neri, chiari, delicati, lingerie, lana
- Programma rapido
- Opzione turbo



LEI 1280

Lavatrice 8 kg

Dimensioni: **H 85 L 59,5 P 56,5 cm**

Classe Energetica: **A+++**

Giri: **1200**

- Maxi display
- Avvio ritardato
- Programma Eco Intelligent
- Programmi speciali: bianchi, neri, chiari, delicati, lingerie, lana
- Programma rapido
- Opzione turbo



LEI 1270

Lavatrice 7 kg

Dimensioni: **H 85 L 59,5 P 56,5 cm**

Classe Energetica: **A+++**

Giri: **1200**

- Maxi display
- Avvio ritardato
- Programma Eco Intelligent
- Programmi speciali: bianchi, neri, chiari, delicati, lingerie, lana
- Programma rapido
- Opzione turbo



Lavatrici a Carica Frontale



LOE 8001

Lavatrice 8 kg

Dimensioni: **H 85 L 59,5 P 56,5 cm**

Classe Energetica: **A++**

Giri: **1000**

- Avvio ritardato
- Programmi speciali: bianchi, neri, delicati, lana, jeans
- Programma rapido
- Opzione turbo



LOE 7001

Lavatrice 7 kg

Dimensioni: **H 85 L 59,5 P 56,5 cm**

Classe Energetica: **A++**

Giri: **1000**

- Avvio ritardato
- Programmi speciali: bianchi, neri, delicati, lana, jeans
- Programma rapido
- Opzione turbo



LOE 6001

Lavatrice 6 kg

Dimensioni: **H 85 L 59,5 P 56,5 cm**

Classe Energetica: **A++**

Giri: **1000**

- Avvio ritardato
- Programmi speciali: bianchi, neri, delicati, lana, jeans
- Programma rapido
- Opzione turbo



Lavatrici a Carica Frontale

)slim(



LOP 8050/1

Lavatrice 5 kg

Dimensioni: **H 85 L 56,6 P 54 cm**

Classe Energetica: **A+**

Giri: **800**

- Programmi speciali:
delicati, lana
- Programma rapido



IGS 6100

Lavatrice 6 kg Compatta

Dimensioni: **H 84,5 L 59,5 P 47 cm**

Classe Energetica: **A++**

Giri: **1000**

- Maxi display
- Avvio ritardato
- Programmi speciali:
magic misti, minibucato 1 kg,
antismog
- Opzione turbo
- Opzione silenzio





Lavatrici a Carica Frontale

SCHEDA TECNICA	LEI 1290	LEI 1280	LEI 1270	LOE 8001
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco
Centrifuga (giri / min)	1200	1200	1200	1000
Controllo elettronico dei consumi	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Display	maxi display	maxi display	maxi display	-
Display tempo residuo	si	si	si	-
Avanzamento programma	si	si	si	si
Avvio ritardato	si	si	si	si
Programma mini bucato	-	-	-	-
Programma anti smog	-	-	-	-
Programma magic misti	-	-	-	-
Opzione silenzio	-	-	-	-
Sensoristica Eco Intelligent	si	si	si	-
Programma bianchi, neri, chiari	si	si	si	-
Programma lana	si	si	si	si
Programma delicati	si	si	si	si
Programma bianchi e neri	-	-	-	si
Programma jeans	-	-	-	si
Programma rapido	si	si	si	si
Sistema dondolo per lana	si	si	si	si
Sistema bilanciatura del carico	si	si	si	si
Regolazione centrifuga	si	si	si	si
Riduzione centrifuga	si	si	si	si
Altre caratteristiche				
Classe efficienza energetica (1)	A+++	A+++	A+++	A++
Consumo energia annuo (kWh/anno) (2) (*)	215	193	171	217
Classe efficienza di lavaggio (3)	A	A	A	A
Classe di efficienza di centrifuga (4)	B	B	B	C
Capacità cotone (kg) (2)	9	8	7	8
Consumo acqua annuo (L)	10800	11000	9900	11000
Vasca / Cestello	fibran / inox	fibran / inox	fibran / inox	fibran / inox
Rumorosità centrifuga (dB)	75	75	75	77
Rumorosità lavaggio (dB)	58	58	59	58
Dimensioni / AxLxP (cm)	85x59,5x56,5	85x59,5x56,5	85x59,5x56,5	85x59,5x56,5
Peso netto (kg)	76	76	72	76
Opzioni				
Antipiega	si	si	si	si
Silenzio	-	-	-	-
Stirofacile	si	si	si	-
Risciacquo intensivo	si	si	si	si
Prelavaggio	si	si	si	si
Lavaggio a freddo	si	si	si	si
Turbo	si	si	si	si
Riduzione centrifuga	si	si	si	si
Clean +	si	si	si	-
Codice EAN	80034372490	8003437447754	8003437444647	8003437448508

Lavatrici a Carica Frontale

compatta

SCHEDA TECNICA	LOE 7001	LOE 6001	LOP 8050/1	IGS 6100
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco
Centrifuga (giri / min)	1000	1000	800	1000
Controllo elettronico dei consumi	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Display	-	-	-	maxi display
Display tempo residuo	-	-	-	si
Avanzamento programma	si	si	-	si
Avvio ritardato	si	si	-	si
Programma mini bucato	-	-	-	si
Programma anti smog	-	-	-	si
Programma magic misti	-	-	-	si
Opzione silenzio	-	-	-	si
Sensoristica Eco Intelligent	-	-	-	-
Programma bianchi, neri, chiari	-	-	-	si
Programma lana	si	si	si	si
Programma delicati	si	si	si	si
Programma bianchi e neri	si	si	-	-
Programma jeans	si	si	-	-
Programma rapido	si	si	si	-
Sistema dondolo per lana	si	si	si	si
Sistema bilanciatura del carico	si	si	si	si
Regolazione centrifuga	si	si	-	si
Riduzione centrifuga	si	si	si	si
Altre caratteristiche				
Classe efficienza energetica (1)	A++	A++	A+	A++
Consumo energia annuo (kWh/anno) (2) (*)	194	170	167	170
Classe efficienza di lavaggio (3)	A	A	A	A
Classe di efficienza di centrifuga (4)	C	C	D	C
Capacità cotone (kg) (2)	7	6	5	6
Consumo acqua annuo (L)	9900	9272	9240	8500
Vasca / Cestello	fibran / inox	fibran / inox	fibran / inox	fibran / inox
Rumorosità centrifuga (dB)	74	74	72	74
Rumorosità lavaggio (dB)	59	59	58	59
Dimensioni / AxLxP (cm)	85x59,5x56,5	85x59,5x56,5	85x56,6x54	84,5x59,5x47
Peso netto (kg)	72	72	64,5	61
Opzioni				
Antipiega	si	si	si	-
Silenzio	-	-	-	si
Stirofacile	-	-	-	si
Risciacquo intensivo	si	si	si	si
Prelavaggio	si	si	-	si
Lavaggio a freddo	si	si	-	si
Turbo	si	si	-	si
Riduzione centrifuga	si	si	si	si
Clean +	-	-	-	si
Codice EAN	8003437722646	8003437722653	8003437968389	8003437720833

- Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.
- Il "programma standard a 60 °C per tessuti di cotone" e il "programma standard a 40 °C per tessuti di cotone" sono i programmi di

lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.

- Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C

e 40 °C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

- Per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C o a carico parziale a 40 °C a seconda di quale valore sia inferiore.

N.B. ** Il carico parziale è la metà del carico nominale.



Benvenuta praticità!

La gamma di lavatrici a carica dall'alto IGNIS offre modelli con una capacità fino a 7 kg, un meccanismo di apertura graduale del cestello per un accesso più confortevole e tante utili funzioni tra cui il lavaggio rapido, perfetto per le "emergenze", e programmi a 40 °C e 60 °C che uniscono qualità e risparmio energetico.

Tutto alla mia portata...



**Apertura
Soft**



Turbo



**Eco
Intelligent**



Lavatrici a Carica dall'Alto

Tecnologie che offrono praticità

Programmi e funzioni di lavaggio



Apertura Soft

Grazie al meccanismo progressivo degli sportelli, il cestello si apre in modo sempre delicato per un accesso più facile.



Turbo

Per lavare in minor tempo rispetto ai programmi tradizionali, con la certezza di ottenere un pulito sempre perfetto anche in caso di grandi carichi.



Eco Intelligent

Programma sensoristico a 40 °C e 60 °C ideale per i bucati quotidiani: adatta tempi e risorse energetiche al carico, unendo efficienza, qualità e riduzione dei consumi.



Bianchi, Neri

Cicli di lavaggio ottimizzati per rispettare le fibre, mantenendo inalterata nel tempo la qualità dei capi bianchi e neri.

Massima Sicurezza

Operazioni di carico e scarico del bucato sempre comode e sicure grazie all'apertura di ampie dimensioni e allo speciale dispositivo che impedisce le chiusure accidentali del coperchio.

Manutenzione Semplice

La vaschetta del detersivo consente una rimozione rapida e semplice, agevolandone la pulizia.

Capacità fino a 7 kg

La nuova generazione di cestelli offre una capacità di carico più elevata, mantenendo inalterate le dimensioni esterne della lavatrice.



Lavatrici a Carica dall'Alto



LTE 7312

Lavatrice 7 kg

Dimensioni: H 90 L 40 P 60 cm

Classe Energetica: A+++

Giri: 1200

- Display
- Avvio ritardato
- Apertura soft del cestello
- Programma Eco Intelligent
- Programmi speciali:
bianchi, neri, magic misti, delicati, lana
- Programma rapido
- Opzione turbo
- Opzione stiro facile



LTE 6310

Lavatrice 6 kg

Dimensioni: H 90 L 40 P 60 cm

Classe Energetica: A+++

Giri: 1000

- Display
- Avvio ritardato
- Programma Eco Intelligent
- Programmi speciali:
bianchi, neri, magic misti, delicati, lana
- Programma rapido



Lavatrici a Carica dall'Alto



LTE 6210

Lavatrice 6 kg

Dimensioni: **H 90 L 40 P 60 cm**

Classe Energetica: **A++**

Giri: **1000**

- Avvio ritardato
- Programmi speciali: delicati, lana
- Programma rapido



LTE 5210

Lavatrice 5 kg

Dimensioni: **H 90 L 40 P 60 cm**

Classe Energetica: **A++**

Giri: **1000**

- Avvio ritardato
- Programmi speciali: delicati, lana
- Programma rapido



Lavatrici a Carica dall'Alto

SCHEDA TECNICA	LTE 7312	LTE 6310	LTE 6210	LTE 5210
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco
Centrifuga (giri / min)	1200	1000	1000	1000
Controllo elettronico dei consumi	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Display	display	display	-	-
Display tempo residuo	si	si	-	-
Avanzamento programma	si	si	si	si
Avvio ritardato	si	si	si	si
Apertura facilitata del cestello	si	-	-	-
Programma lana	si	si	si	si
Programma delicati	si	si	si	si
Programma quotidiano	si	si	si	si
Programma rapido 15 min.	si	si	si	si
Regolazione centrifuga	si	si	si	si
Altre caratteristiche				
Classe efficienza energetica (1)	A+++	A+++	A++	A++
Consumo energia annuo (kWh/anno) (2) (*)	174	153	173	148
Classe efficienza di lavaggio (3)	A	A	A	A
Classe di efficienza di centrifuga (4)	C	C	C	C
Capacità cotone (kg) (2)	7	6	6	5
Consumo acqua annuo (L)	8900	8500	8500	7400
Vasca / Cestello	fibran / inox	fibran / inox	fibran / inox	fibran / inox
Rumorosità centrifuga (dB)	76	76	76	76
Rumorosità lavaggio (dB)	59	59	59	59
Dimensioni / AxLxP (cm)	90x40x60	90x40x60	90x40x60	90x40x60
Peso netto (kg)	62	62	58	58
Opzioni				
Stirofacile	si	-	-	-
Risciacquo intensivo	si	si	si	si
Prelavaggio	si	si	si	si
Lavaggio a freddo	si	si	si	si
Turbo	si	-	-	-
Riduzione centrifuga	si	si	si	si
Codice EAN	8003437726613	8003437726620	8003437726606	8003437726590

1. Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.
2. Il "programma standard a 60 °C per tessuti di cotone" e il "programma standard a 40 °C per tessuti di cotone" sono i programmi di

lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.

3. Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C

e 40 °C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

4. Per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C o a carico parziale a 40 °C a seconda di quale valore sia inferiore.

N.B. ** Il carico parziale è la metà del carico nominale.





Benvenuta comodità!

Le lavastoviglie a libero posizionamento IGNIS, sono tutte in classe A+ e offrono diverse modalità di utilizzo che uniscono ad un eccellente livello di pulizia e igiene la capacità di adattarsi ai carichi di stoviglie, per un ottimale risparmio di acqua ed energia. La comoda funzione per avviare il lavaggio dopo 2, 4 oppure 8 ore consente inoltre una pianificazione su misura delle operazioni di lavaggio.

Più tempo per sé...



Eco
Green



Mezzo
Carico



Avvio
Ritardato



lavastoviglie

Tecnologie che offrono comodità

Programmi e funzioni di lavaggio



Eco Green

Con un semplice gesto il consumo d'acqua si adatta ai carichi offrendo risultati eccellenti: con soli 10 litri a lavaggio il risparmio reale è di circa 1100 litri* in un anno, pari al 30%!



Mezzo Carico

Se le stoviglie da lavare sono poche è possibile ottimizzare i consumi di acqua ed energia, riducendo gli sprechi e mantenendo il più alto livello di pulizia e igiene.



Avvio Ritardato

È possibile azionare la lavastoviglie in qualsiasi momento, anche di notte: scelto il programma, basta semplicemente premere un pulsante per avviarlo dopo 2, 4 oppure 8 ore.



Easy Tabs

Per sfruttare al massimo tutte le tipologie di detersivi in pastiglie ottenendo il miglior risultato di lavaggio.

Easy Clean

Uno speciale filtro rigenera l'acqua ogni 4 secondi per eliminare le particelle di sporco residuo, riducendo le operazioni di pulizia a sole due volte l'anno.

Classe Energetica A+

Le lavastoviglie IGNIS offrono un'elevata efficienza energetica garantendo nel contempo una perfetta pulizia.

* Rispetto all'uso del programma normativo che consuma 15 litri.



lavastoviglie



LPA 58 EG/SL

Lavastoviglie 12 Coperti

Dimensioni: **H 85 L 59,7 P 59,6 cm**

Colore: **Silver**

Codice EAN: **8003437929403**

- 5 programmi: Eco Green, prelavaggio, eco 50 °C, rapido, intensivo
- Easy tabs
- Easy clean
- Partenza ritardata 2, 4, 8 h



LPA 58 EG/WH

Lavastoviglie 12 Coperti

Dimensioni: **H 85 L 59,7 P 59,6 cm**

Colore: **Bianco**

Codice EAN: **8003437929410**

- 5 programmi: Eco Green, prelavaggio, eco 50 °C, rapido, intensivo
- Easy tabs
- Easy clean
- Partenza ritardata 2, 4, 8 h



SCHEDA TECNICA	LPA 58 EG/SL	LPA 58 EG/WH
Colori disponibili	silver	bianco
Programmi di lavaggio	5	5
Prelavaggio	si	si
Bio / Eco 50 °C	si	si
Rapido 40 °C	si	si
Intensivo 70 °C	si	si
Eco Green 10 L	si	si
Opzioni / Caratteristiche		
Partenza ritardata (2, 4, 8 h)	si	si
Spia mancanza sale	elettronica	elettronica
Spia mancanza brillantante	elettronica	elettronica
Sistema di sicurezza	EAC	EAC
Sistema di asciugatura	statico	statico
Top removibile	si	si
Capacità coperti	12	12
Cestello superiore modulare	2 elementi	2 elementi
Cestello portaposate	una unità sdoppiabile	una unità sdoppiabile
Livelli di spruzzatura	5	5
Vasca e controporta in acciaio inox	si	si
Porta bilanciata automaticamente	si	si
Resistenza fuori vasca	si	si
Dimensioni		
Dimensioni / AxLxP (cm)	85x59,7x59,6	85x59,7x59,6
Profondità con sportello aperto (cm)	117	117
Peso netto (kg)	56	56
Alimentazione		
Tensione (V)	220-230	220-230
Potenza massima assorbita (kW)	2,2	2,2
Frequenza (Hz)	50	50
Taratura fusibile (A)	10	10
Connessione impianto acqua	tubo 3/4"	tubo 3/4"
Connessione acqua calda fino a	max 25 °C	max 25 °C
Classe efficienza energetica	A+	A+
Classe efficacia di efficacia di lavaggio	A	A
Classe efficacia di asciugatura	A	A
Potenza sonora (dB(A))	48	48
Durata del programma (min) (1)	155	155
Consumo medio annuo di energia (kWh/anno) (2)	291	291
Consumo medio annuo di acqua (L/anno) (2)	3360	3360
Codice EAN	8003437929403	8003437929410

1. Programma standard arrotondata alla cifra intera più vicina.
2. Basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo di programmi a basso consumo energetico.
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.



Benvenuta compagnia!

La gamma di frigoriferi combinati IGNIS è progettata per ridurre a zero la formazione di ghiaccio e conservare al meglio i cibi, evitando così le operazioni di sbrinatoria e mantenendo sempre la massima capienza. Il tutto in un'estetica adatta ad ogni stile di arredamento.

Più siamo, meglio è...



**Total
No Frost**



**Meno
Ghiaccio**



**Estetica
Ideale**



Frigoriferi Combinati e Doppia Porta

Tecnologie che offrono compagnia

Programmi e funzioni freddo



Total No Frost

La tecnologia di refrigerazione con ventilazione forzata evita la fastidiosa attività di sbrinatoria e migliora la conservazione degli alimenti.



Meno Ghiaccio

Le pareti dei congelatori sono progettate per ridurre la formazione di brina, incrementando spazio, visibilità e scorrimento dei cassetti.



Estetica Ideale

Grazie alla porta a filo e alle colorazioni in bianco e inox, l'accostamento è sempre perfetto con qualsiasi mobile da cucina.



Ventilazione Multiflow

La circolazione dell'aria a flusso multiplo mantiene l'omogeneità delle temperature in ogni zona del frigo e velocizza il processo di raffreddamento.



Ergonomia Funzionale

La maniglia integrata è studiata per agevolare al massimo l'apertura della porta.



Raffreddamento Rapido

Per ristabilire velocemente la temperatura del frigorifero quando si immettono molti cibi diversi.



Illuminazione LED

Luce bianca per un effetto naturale e per garantire maggiore visibilità all'interno del frigo.



Frigoriferi Combinati No Frost



BM 0900 NF OX

Frigorifero Combinato Total No Frost

Dimensioni: **H 189 L 60 P 66 cm**

Classe Energetica: **A+**

Colore: **Inox**

- Total no frost
- Controlli elettronici
- Multiflow
- Maxi cassetto frutta e verdura
- Illuminazione LED
- Opzione raffreddamento rapido
- Flap blocca bottiglie controporta
- Maxi cassetto freezer
- Spia allarme funzionamento
- Capacità netta: 319 L



BM 0900 NF W

Frigorifero Combinato Total No Frost

Dimensioni: **H 189 L 60 P 66 cm**

Classe Energetica: **A+**

Colore: **Bianco**

- Total no frost
- Controlli elettronici
- Multiflow
- Maxi cassetto frutta e verdura
- Illuminazione LED
- Opzione raffreddamento rapido
- Flap blocca bottiglie controporta
- Maxi cassetto freezer
- Spia allarme funzionamento
- Capacità netta: 319 L



Frigoriferi Combinati Ventilati



BM 0903 DC OX

Frigorifero Combinato Ventilato

Dimensioni: **H 189 L 60 P 66 cm**

Classe Energetica: **A+**

Colore: **Inox**

- Ventilato
- Tecnologia meno ghiaccio
- Maxi cassetto frutta e verdura
- Illuminazione LED
- Flap blocca bottiglie controporta
- Maxi cassetto freezer
- Capacità netta: 338 L



BM 0903 DC W

Frigorifero Combinato Ventilato

Dimensioni: **H 189 L 60 P 66 cm**

Classe Energetica: **A+**

Colore: **Bianco**

- Ventilato
- Tecnologia meno ghiaccio
- Maxi cassetto frutta e verdura
- Illuminazione LED
- Flap blocca bottiglie controporta
- Maxi cassetto freezer
- Capacità netta: 338 L



frigoriferi

Frigoriferi Doppia Porta Ventilati



DPA 42 A++ V/IS

70cm

Frigorifero Combinato Doppia Porta

Dimensioni: **H 175 L 71 P 76 cm**

Classe Energetica: **A++**

Colore: **Silver**

- Ventilato
- Controlli elettronici
- Maxi cassetto frutta e verdura
- Illuminazione LED
- Opzione raffreddamento rapido
- Spia allarme funzionamento
- Capacità netta: 430 L



DPA 300 V/EG

Frigorifero Combinato Doppia Porta

Dimensioni: **H 171 L 60 P 64 cm**

Classe Energetica: **A+**

Colore: **Bianco**

- Ventilato
- Maxi cassetto frutta e verdura
- Capacità netta: 316 L



DPA 300 V/EG/IS

Frigorifero Combinato Doppia Porta

Dimensioni: **H 171 L 60 P 64 cm**

Classe Energetica: **A+**

Colore: **Silver**

- Ventilato
- Maxi cassetto frutta e verdura
- Capacità netta: 316 L



Frigoriferi Doppia Porta e Tavolo



DPA 26/3 AL

Frigorifero Combinato Doppia Porta

Dimensioni: **H 143 L55 P 58 cm**

Classe Energetica: **A+**

Colore: **Alluminio**

- Statico
- Maxi cassetto frutta e verdura
- Capacità netta: 227 L



DPA 26/3

Frigorifero Combinato Doppia Porta

Dimensioni: **H 143 L55 P 58 cm**

Classe Energetica: **A+**

Colore: **Bianco**

- Statico
- Maxi cassetto frutta e verdura
- Capacità netta: 227 L



TT 16 AP

Frigorifero Tavolo

Dimensioni: **H 85 L50 P 50 cm**

Classe Energetica: **A+**

Colore: **Bianco**

- Statico
- Maxi cassetto frutta e verdura
- Capacità netta: 100 L



frigoriferi

Frigoriferi Combinati

SCHEDA TECNICA	BM 0900 NF OX	BM 0900 NF W	BM 0903 DC OX	BM 0903 DC W
Dimensioni prodotto / AxLxP (cm)	189x60x66	189x60x66	189x60x66	189x60x66
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+	A+
Colore	inox	bianco	inox	bianco
Controlli elettronici	si	si	-	-
No frost	total no frost	total no frost	-	-
Porta a filo	si	si	si	si
Caratteristiche frigorifero				
Illuminazione a LED	si	si	si	si
Ventilazione interna	multiflow	multiflow	si	si
Filtro antibatterico / Anti odore microban	si	si	si	si
Maxi cassetto frutta e verdura	si	si	si	si
Cassetti a scorrimento facilitato	si	si	si	si
Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti)	4	4	4	4
Numero balconcini	3	3	3	3
Funzione raffreddamento rapido	si	si	-	-
Caratteristiche freezer				
Tecnologia meno ghiaccio	-	-	si	si
Numero cassetti	3	3	3	3
Maxi cassetto	si	si	si	si
Caratteristiche tecniche				
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7	7
Capacità lorda totale (L)	356	356	339	339
Capacità netta totale (L)	319	319	338	338
Volume utile scomparto alimenti freschi (L)	222	222	227	227
Volume utile scomparto alimenti congelati (L)	97	97	111	111
Consumo energia (kWh/anno) (3)	311	311	309	309
Consumo energia (kWh/24h)	0,85	0,85	0,85	0,85
Prestazioni congelatore (4)	✱ (***)	✱ (***)	✱ (***)	✱ (***)
Autonomia conservazione senza energia elettrica (h)	16	16	24	24
Capacità di congelamento (kg/24h)	4	4	5	5
Classe climatica (5)	SN-T	SN-T	N-T	N-T
Rumorosità (dB(A))	42	42	38	38
Tecnologia fresh	-	-	si	si
Spia / Allarme funzionamento	si	si	-	-
Reversibilità porte	si	si	si	si
Piedini frontali regolabili	si	si	si	si
Peso netto (kg)	71	71	69	69
Peso lordo (con imballo) (kg)	74	74	72	72
Dimensioni prodotto imballato / AxLxP (cm)	195x64x73	195x64x73	195x64x73	195x64x73
Codice EAN	8003437900969	8003437900976	8003437900983	8003437900990

Frigoriferi Doppia Porta



frigoriferi

SCHEDA TECNICA	DPA 42 A++ V/IS	DPA 300 V/EG	DPA 300 V/EG/IS
Dimensioni prodotto / AxLxP (cm)	175x71x76	171x60x64	171x60x64
Classe di efficienza energetica (2)	A++	A+	A+
Colore	silver	bianco	silver
Controlli elettronici	si	-	-
Caratteristiche frigorifero			
Illuminazione a LED	si	-	-
Ventilazione interna	si	si	si
Maxi cassetto frutta e verdura	si	si	si
Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti)	4	4	4
Numero balconcini	3	3	3
Funzione raffreddamento rapido	si	-	-
Caratteristiche freezer			
Numero ripiani	1	1	1
Numero balconcini	1	-	-
Caratteristiche tecniche			
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7
Capacità lorda totale (L)	435	320	320
Capacità netta totale (L)	430	316	316
Volume utile scomparto alimenti freschi (L)	299	228	228
Volume utile scomparto alimenti congelati (L)	131	88	88
Consumo energia (kWh/anno) (3)	276	276	276
Consumo energia (kWh/24h)	0,75	0,75	0,75
Prestazione congelatore (4)			
Autonomia conservazione senza energia elettrica (h)	36	30	30
Capacità di congelamento (kg/24h)	6	4	4
Classe climatica (5)	N-T	N-ST	N-ST
Rumorosità (dB(A))	42	39	39
Spia / Allarme funzionamento	si	-	-
Reversibilità porte	si	si	si
Piedini frontali regolabili	si	si	si
Peso netto (kg)	68	54	54
Peso lordo (con imballo) (kg)	70	56	56
Dimensioni prodotto imballato / AxLxP (cm)	181x75x81	178x64x71	178x64x71
Codice EAN	8003437896996	8003437895135	8003437895142

1. Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE.
 - TIPO 1: Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.
 - TIPO 2: Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5 °C e 10 °C.
 - TIPO 3: Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.
 - TIPO 4: Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo *.
 - TIPO 5: Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo **.
 - TIPO 6: Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ***.
 - TIPO 7: Frigoriferi/congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ****.
 - TIPO 8: Congelatori domestici, verticali.
 - TIPO 9: Congelatori domestici, orizzontali.
 - TIPO 10: Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.

2. Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).
3. In base ai risultati di prove standard per 24h. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.
4. Identificazione scomparti a bassa temperatura:
 - * Conservazione di cibo surgelato a -6 °C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana.
 - ** Conservazione di cibo surgelato a -12 °C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese.
 - *** Conservazione di cibo surgelato a -18 °C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno.
 - **** Conservazione di cibo surgelato a -18 °C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno.

5. Classe climatica:
 - SN = indicato per temperatura ambiente da +10 °C a +32 °C.
 - N = indicato per temperatura ambiente da +16 °C a +32 °C.
 - ST = indicato per temperatura ambiente da +18 °C a +38 °C.
 - T = indicato per temperatura ambiente da +18 °C a +43 °C.

Frigoriferi Doppia Porta e Tavolo

SCHEDA TECNICA	DPA 26/3 AL	DPA 26/3	TT 16 AP
Dimensioni prodotto / AxLxP (cm)	144x54x60	144x54x60	85x50x50
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+
Colore	alluminio	bianco	bianco
Caratteristiche frigorifero			
Maxi cassetto frutta e verdura	si	si	si
Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti)	4	4	2
Numero balconcini	4	4	3
Caratteristiche freezer			
Numero ripiani	1	1	-
Caratteristiche tecniche			
Tipo di apparecchio (1)	7	7	3
Capacità lorda totale (L)	230	230	102
Capacità netta totale (L)	227	227	100
Volume utile scomparto alimenti freschi (L)	187	187	100
Volume utile scomparto alimenti congelati (L)	40	40	-
Consumo energia (kWh/anno) (3)	216	216	113
Consumo energia (kWh/24h)	0,59	0,59	0,31
Prestazione congelatore (4)			-
Autonomia conservazione senza energia elettrica (h)	14	14	-
Capacità di congelamento (kg/24h)	2	2	-
Classe climatica (5)	N	N	N-ST
Rumorosità (dB(A))	41	41	39
Reversibilità porte	si	si	si
Piedini frontali regolabili	si	si	si
Peso netto (kg)	45	45	27
Peso lordo (con imballo) (kg)	48	48	30
Dimensioni prodotto imballato / AxLxP (cm)	151x58x63	151x58x63	89x54x55
Codice EAN	8003437218071	8003437218064	8003437986680

1. Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE.

- TIPO 1: Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.
- TIPO 2: Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5 °C e 10 °C.
- TIPO 3: Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.
- TIPO 4: Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo *.
- TIPO 5: Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo **.
- TIPO 6: Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ***.
- TIPO 7: Frigoriferi/congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ****.
- TIPO 8: Congelatori domestici, verticali.
- TIPO 9: Congelatori domestici, orizzontali.
- TIPO 10: Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.

2. Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

3. In base ai risultati di prove standard per 24h. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

4. Identificazione scomparti a bassa temperatura:

- * Conservazione di cibo surgelato a -6 °C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana.
- ** Conservazione di cibo surgelato a -12 °C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese.
- *** Conservazione di cibo surgelato a -18 °C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno.
- **** Conservazione di cibo surgelato a -18 °C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno.

5. Classe climatica:

- SN = indicato per temperatura ambiente da +10 °C a +32 °C.
- N = indicato per temperatura ambiente da +16 °C a +32 °C.
- ST = indicato per temperatura ambiente da +18 °C a +38 °C.
- T = indicato per temperatura ambiente da +18 °C a +43 °C.



frigoriferi



Benvenuta razionalità!

La linea di congelatori IGNIS, totalmente costruiti in Italia, si caratterizza per un'organizzazione dello spazio interno ottimale, con comparti intelligenti per sfruttarne appieno la grande capienza, e per il dispositivo di controllo elettronico della temperatura in grado di aumentare l'efficienza e ridurre i consumi.

Da oggi, scorte infinite...



**Comparti
Smart**



**Eco
Green**



**Eco
Intelligent**



Congelatori Orizzontali

Tecnologie che offrono razionalità

Programmi e funzioni freddo



Comparti Smart

Progettati per sfruttare al massimo la grande capienza interna del congelatore, grazie alla loro modularità e adattabilità.



Eco Green

Basta posizionare gli alimenti nella zona Eco Green e attivare l'apposita funzione per ridurre i consumi fino al 10%, mantenendo prestazioni eccellenti.



Eco Intelligent

Consumi ridotti fino al 20% grazie al controllo elettronico della temperatura e agli speciali sensori.



Made in Italy

La gamma di congelatori orizzontali è interamente progettata e prodotta in Italia, a garanzia di una qualità ed affidabilità superiori.

Congelamento Rapido

Per mantenere perfettamente intatti tutti gli alimenti.

10 Anni di Garanzia

Il compressore è garantito per 10 anni: basta registrarsi sul sito www.ignis.it o chiamare il **199.580.480**

Controlli Elettronici

Per regolare la temperatura con la massima precisione e semplicità.

Condensatore Nascosto

Il congelatore non ha serpentine a vista: può essere così appoggiato al muro offrendo maggiori capacità di carico e una pulizia più agevole.

Funzione Allarme

Un pratico avviso sonoro in caso di malfunzionamento.



Congelatori Orizzontali



CEI 390

Congelatore 390 L

Dimensioni: **H 92 L 140 P 70 cm**

Classe Energetica: **A+**

Capacità Netta: **390 L**

- Funzione Eco Intelligent
- Termostato elettronico
- Condensatore nascosto
- Congelamento rapido
- Display sulla porta
- 3 Cestelli e separatore
- Spia/Allarme funzionamento
- Illuminazione interna
- Valvola sbrinamento frontale



CEI 310

Congelatore 310 L

Dimensioni: **H 92 L 118 P 70 cm**

Classe Energetica: **A+**

Capacità Netta: **311 L**

- Funzione Eco Intelligent
- Termostato elettronico
- Condensatore nascosto
- Congelamento rapido
- Display sulla porta
- 2 Cestelli e separatore
- Spia/Allarme funzionamento
- Serratura
- Illuminazione interna
- Valvola sbrinamento frontale



Congelatori Orizzontali



CEI 250

Congelatore 250 L

Dimensioni: **H 92 L 101 P 70 cm**

Classe Energetica: **A+**

Capacità Netta: **251 L**

- Funzione Eco Intelligent
- Termostato elettronico
- Condensatore nascosto
- Congelamento rapido
- Display sulla porta
- 2 Cestelli e separatore
- Spia/Allarme funzionamento
- Illuminazione interna
- Valvola sbrinamento frontale



CO 470

Congelatore 470 L

Dimensioni: **H 92 L 140 P 70 cm**

Classe Energetica: **A+**

Capacità Netta: **454 L**

- Funzione Eco Green
- Termostato regolabile
- Condensatore nascosto
- Congelamento rapido
- 3 Cestelli
- Spia/Allarme funzionamento
- Serratura
- Illuminazione interna
- Valvola sbrinamento frontale



Congelatori Orizzontali



CO 310 EG

Congelatore 310 L

Dimensioni: **H 92 L 118 P 70 cm**

Classe Energetica: **A+**

Capacità Netta: **311 L**

- Funzione Eco Green
- Termostato regolabile
- Condensatore nascosto
- Congelamento rapido
- 2 Cestelli
- Spia/Allarme funzionamento
- Serratura
- Illuminazione interna
- Valvola sbrinamento frontale



CO 250 EG

Congelatore 250 L

Dimensioni: **H 92 L 101 P 70 cm**

Classe Energetica: **A+**

Capacità Netta: **251 L**

- Funzione Eco Green
- Termostato regolabile
- Condensatore nascosto
- Congelamento rapido
- 2 Cestelli
- Spia/Allarme funzionamento
- Serratura
- Illuminazione interna
- Valvola sbrinamento frontale



Congelatori Orizzontali



CE 210 EG

Congelatore 210 L

Dimensioni: **H 87 L 81 P 64 cm**

Classe Energetica: **A+**

Capacità Netta: **204 L**

- Funzione Eco Green
- Termostato elettronico
- Congelamento rapido
- Spia/Allarme funzionamento
- Valvola sbrinamento frontale



CE 140 EG

Congelatore 140 L

Dimensioni: **H 87 L 57 P 64 cm**

Classe Energetica: **A+**

Capacità Netta: **133 L**

- Funzione Eco Green
- Termostato elettronico
- Congelamento rapido
- Spia/Allarme funzionamento



CE 1050

Congelatore 100 L

Dimensioni: **H 86 L 53 P 57 cm**

Classe Energetica: **A+**

Capacità Netta: **100 L**

- Termostato elettronico
- Congelamento rapido
- Spia/Allarme funzionamento



Congelatori Verticali



CV143/A+

Congelatore 195 L

Dimensioni: **H 143 L 55 P 58 cm**

Classe Energetica: **A+**

Capacità Netta: **165 L**

- Termostato regolabile
- 6 Comparti

A+

Congelatori Tavolo



CVA 15 AP A+

Congelatore 91 L

Dimensioni: **H 85 L 55 P 58 cm**

Classe Energetica: **A+**

Capacità Netta: **88 L**

- Termostato regolabile
- 4 Comparti

A+



CVA 14 AP A+

Congelatore 71 L

Dimensioni: **H 85 L 50 P 50 cm**

Classe Energetica: **A+**

Capacità Netta: **65 L**

- Termostato regolabile
- 3 Comparti

A+

Congelatori Orizzontali

	Eco Intelligent			Meccanici	
SCHEDA TECNICA	CEI 390	CEI 310	CEI 250	CO 470	CO 310 EG
Dimensioni prodotto / AxLxP (cm)	92x141x70	92x118x70	92x101x70	92x141x70	92x118x70
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+	A+	A+
Eco Intelligent	si	si	si	-	-
Funzione Eco Green	-	-	-	si	si
Volume utile alimenti congelati (L)	390	311	251	454	311
Condensatore nascosto	si	si	si	si	si
Caratteristiche interne e funzionamento					
Termostato	elettronico	elettronico	elettronico	mecc. con spie	mecc. con spie
Numero cestelli	3	2	2	3	3
Serratura	-	si	-	si	si
Illuminazione interna	si	si	si	si	si
Valvola sbrinamento frontale	si	si	si	si	si
Funzione / Spia congelamento rapido	si	si	si	si	si
Spia funzionamento / Allarme	si	si	si	si	si
Coperchio a chiusura bilanciata	si	si	si	si	si
Posizione pannello di controllo	sulla porta	sulla porta	sulla porta	anteriore	anteriore
Caratteristiche tecniche					
Tipo di apparecchio (1)	9	9	9	9	9
Volume complessivo lordo (L)	395	315	255	460	315
Consumo energia (kWh/anno) (3)	319	278	248	343	278
Consumo energia (kWh/24h)	0,87	0,76	0,68	0,94	0,76
Prestazioni congelatore (4)					
Autonomia conserv. senza energia elettr. (h)	45	45	45	35	45
Capacità di congelamento (kg/24h)	20	20	18	21	20
Classe climatica (5)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità (dB(A))	42	40	42	42	40
Rotelle	si	si	si	si	si
Peso netto (kg)	49	43	39	49	43
Peso lordo (con imballo) (kg)	51	44	40	51	45
Misure prodotto imballato / AxLxP (cm)	96x144x75	96x121x75	96x104x75	96x144x75	96x121x75
Codice EAN	8003437165245	8003437165238	8003437165337	8003437165351	8003437165450

Congelatori Orizzontali

	Meccanici	Elettronici		
SCHEDA TECNICA	CO 250 EG	CE 210 EG	CE 140 EG	CE 1050
Dimensioni prodotto / AxLxP (cm)	92x101x70	87x81x64	87x57x64	86x53x57
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+	A+
Funzione Eco Green	si	si	si	-
Volume utile alimenti congelati (L)	251	204	133	100
Condensatore nascosto	si	-	-	-
Caratteristiche interne e funzionamento				
Termostato	meccanico con spie	elettronico	elettronico	elettronico
Numero cestelli	2	1	1	1
Illuminazione interna	si	-	-	-
Valvola sbrinamento frontale	si	si	-	-
Funzione / Spia congelamento rapido	si	si	si	si
Spia funzionamento / Allarme	si	si	si	si
Coperchio a chiusura bilanciata	si	-	-	-
Posizione pannello di controllo	anteriore	posteriore	posteriore	posteriore
Caratteristiche tecniche				
Tipo di apparecchio (1)	9	9	9	9
Volume complessivo lordo (L)	255	207	136	102
Consumo energia (kWh/anno) (3)	248	224	187	171
Consumo energia (kWh/24h)	0,68	0,61	0,51	0,47
Prestazioni congelatore (4)				
Autonomia conserv. senza energia elettr. (h)	45	36	28	22
Capacità di congelamento (kg/24h)	18	15	13	9
Classe climatica (5)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità (dB(A))	42	41	41	41
Rotelle	si	si	si	-
Peso netto (kg)	39	29	25	22
Peso lordo (con imballo) (kg)	40	31	26	23
Misure prodotto imballato / AxLxP (cm)	96x104x75	81x82x72	91x62x72	90x57x63
Codice EAN	8003437165184	8003437166389	8003437166372	8003437166365

1. Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE.
 - TIPO 1: Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.
 - TIPO 2: Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5 °C e 10 °C.
 - TIPO 3: Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.
 - TIPO 4: Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo *.
 - TIPO 5: Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo **.
 - TIPO 6: Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ***.
 - TIPO 7: Frigoriferi/congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ****.
 - TIPO 8: Congelatori domestici, verticali.
 - TIPO 9: Congelatori domestici, orizzontali.
 - TIPO 10: Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.

2. Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).
3. In base ai risultati di prove standard per 24h. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.
4. Identificazione scomparti a bassa temperatura:
 - * Conservazione di cibo surgelato a -6 °C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana.
 - ** Conservazione di cibo surgelato a -12 °C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese.
 - *** Conservazione di cibo surgelato a -18 °C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno.
 - **** Conservazione di cibo surgelato a -18 °C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno.

5. Classe climatica:
 - SN = indicato per temperatura ambiente da +10 °C a +32 °C.
 - N = indicato per temperatura ambiente da +16 °C a +32 °C.
 - ST = indicato per temperatura ambiente da +18 °C a +38 °C.
 - T = indicato per temperatura ambiente da +18 °C a +43 °C.

Congelatori Verticali e Tavola

Tavolo			
SCHEDA TECNICA	CV 143/A+	CVA 15 AP A+	CVA 14 AP A+
Dimensioni prodotto / AxLxP (cm)	143x55x58	85x55x58	85x50x50
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+
Colore	bianco	bianco	bianco
No frost		-	-
Caratteristiche interne e di funzionamento			
Termostato regolabile	si	si	si
Numero cassette	6	4	3
Caratteristiche tecniche			
Tipo di apparecchio (1)	8	8	8
Volume complessivo lordo (L)	195	91	71
Volume utile alimenti congelati (L)	165	88	65
Consumo energia (kWh/anno) (3)	220	115	164
Consumo energia (kWh/24h)	0,60	0,32	0,45
Prestazione congelatore (4)	* **	* **	* **
Autonomia conserv. senza energia elettr. (h)	17	18	8
Capacità di congelamento (kg/24h)	8	8	4
Classe climatica (5)	SN-ST	SN-ST	N-ST
Rumorosità (dB(A))	40	39	41
Reversibilità porta	si	si	si
Piedini regolabili frontali	si	si	si
Peso netto (kg)	45	34	29
Peso lordo (con imballo) (kg)	49	37	32
Misure prodotto imballato / AxLxP (cm)	147x58x61	89x57x60	89x54x55
Codice EAN	8003437221453	8003437980459	8003437986260

1. Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE.

- TIPO 1: Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.
- TIPO 2: Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5 °C e 10 °C.
- TIPO 3: Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.
- TIPO 4: Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo *.
- TIPO 5: Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo **.
- TIPO 6: Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ***.
- TIPO 7: Frigoriferi/congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ****.
- TIPO 8: Congelatori domestici, verticali.
- TIPO 9: Congelatori domestici, orizzontali.
- TIPO 10: Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.

2. Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

3. In base ai risultati di prove standard per 24h. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

4. Identificazione scomparti a bassa temperatura:

- * Conservazione di cibo surgelato a -6 °C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana.
- ** Conservazione di cibo surgelato a -12 °C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese.
- *** Conservazione di cibo surgelato a -18 °C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno.
- **** Conservazione di cibo surgelato a -18 °C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno.

5. Classe climatica:

- SN = indicato per temperatura ambiente da +10 °C a +32 °C.
- N = indicato per temperatura ambiente da +16 °C a +32 °C.
- ST = indicato per temperatura ambiente da +18 °C a +38 °C.
- T = indicato per temperatura ambiente da +18 °C a +43 °C.



Benvenuta serenità!

IGNIS è da sempre al tuo fianco e ti promette prodotti e servizi con l'obiettivo di migliorare la qualità della tua vita.

Scegli la tranquillità: 5 anni senza pensieri

Il tuo elettrodomestico IGNIS è protetto dalla garanzia legale per i primi 2 anni dalla data di acquisto. Oggi, in collaborazione con Assurant Services Italia, ti offriamo la possibilità di proteggere il tuo elettrodomestico per ulteriori 1, 2 o 3 anni.



Servizio Clienti

Il Servizio Clienti è un contatto diretto per soddisfare tempestivamente ogni esigenza quale:

- Informazioni sui prodotti;
- Soluzione dei problemi tecnici;
- Consigli pratici;
- Informazioni sui centri di Assistenza Tecnica Autorizzati;
- Libretti di istruzione;
- Richiesta di cataloghi;
- Informazioni sugli accessori;
- Informazioni sull'assistenza supplementare.

**Il Servizio Clienti è attivo dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle 19.00, al sabato dalle 9.00
alle 18.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle 13.00
al numero 199 580 480.***



Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato

Costituito da 250 centri sul territorio nazionale, garantisce:

- Interventi di riparazione con tecnici esperti e formati direttamente dal produttore, specializzati sui prodotti IGNIS;
- Garanzia di impiego di parti di ricambio originali;
- Sicurezza di poter contare su un servizio completo, veloce e qualificato;
- Tempestività di intervento e orari flessibili per rispondere a ogni vostra esigenza: 199 580 480*.

*Il costo della chiamata da rete fissa è di 14,5 centesimi di euro al minuto, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, il sabato dalle 9.00 alle 18.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00 è di 5,7 centesimi di euro al minuto. Per le chiamate da cellulare il costo dipende dall'operatore di appartenenza e comunque non può essere superiore a 42,7 centesimi al minuto, con addebito alla risposta di 15,8 centesimi di euro. I costi sono IVA inclusa. In alternativa, potete raggiungerci sul sito www.whirlpool.it nell'area supporto. Per conoscere il centro assistenza più vicino: www.whirlpool.it

Legenda

Lavatrici



Eco Intelligent

Adatta tempo e risorse per risultati perfetti di lavaggio per carichi da 1 a 8 kg.



Turbo

Opzione per lavare in meno tempo anche i carichi più voluminosi.



Bianchi, neri

Programma specifico dedicato ai capi di colore bianco e a quelli scuri.



Bianchi, neri, chiari

Programma dedicato ai capi bianchi, neri e chiari, per il massimo rispetto dei colori.



Maxi display

Display di grandi dimensioni per una lettura ottimale dei dati.



Display

Display con chiari feedback delle opzioni di lavaggio.



Avvio ritardato

Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio.



Programma delicati

Programma dedicato ai capi maggiormente delicati.



Programma lingerie

Un ciclo di lavaggio per trattare con la massima cura la vostra lingerie.



Programma lana

Programma dedicato ai capi di lana per un lavaggio estremamente delicato.



Programma jeans

Programma perfetto per lavare i tessuti denim mantenendo l'elasticità delle fibre.



Programma rapido

Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio per capi poco sporchi.



Programma antismog

Per rinfrescare velocemente i capi ed eliminare i cattivi odori come quello dello smog.



Programma magic misti

Per lavare qualunque tipo di capo in un'unica soluzione.



Programma mini bucato

1 Kg per i piccoli bucati quotidiani con un risparmio fino all'80% di energia.



Opzione silenzio

Per cicli di lavaggio con il massimo comfort acustico.



Stiro facile

Per mantenere un'ottimale umidità dei capi e agevolare la fase di stiratura.



Apertura soft

Apertura morbida in slow motion del cestello per la massima sicurezza.

Lavastoviglie



Eco Green

Un programma per avere risultati perfetti consumando solo 10 L d'acqua a lavaggio.



Easy tabs

Sistema intelligente per gestire tutte le tipologie di detersivi.



Easy clean

Speciale filtro che rigenera l'acqua riducendo le operazioni di pulizia a sole due volte l'anno.



Programma rapido

Ciclo completo in soli 30 minuti per carichi che necessitano di un lavaggio leggero.



Avvio ritardato

Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio.



Mezzo carico

Per lavare poche stoviglie su entrambi i cestelli risparmiando acqua ed energia.



Prelavaggio

Programma specifico per rimuovere tutti i residui da stoviglie particolarmente sporche.



Eco 50 °C

Programma per un lavaggio a 50 °C che unisce efficacia e risparmio energetico.



Intensivo

Programma per lavare in profondità carichi con stoviglie di dimensioni impegnative.

Legenda

Frigoriferi



Total no frost

Tecnologia che evita l'attività di sbrinatoria. I cibi si conservano meglio e addio ghiaccio!



Ventilato

Ventilazione interna per la distribuzione ottimale della temperatura.



Tecnologia Meno Ghiaccio

Le pareti dei congelatori sono state riprogettate per ridurre la formazione di brina nel freezer.



Estetica ideale

Nuova estetica con apertura a filo e porta ultra sottile.



Multiflow

Omogenea distribuzione della temperatura e del raffreddamento all'interno del frigorifero.



Ergonomia funzionale

Maniglia nascosta riprogettata per la massima ergonomia e comodità.



Raffreddamento rapido

Opzione per ripristinare velocemente la temperatura del frigorifero.



Illuminazione LED

Sofisticata tecnologia a led per illuminare il vano frigorifero senza zone d'ombra.



Controlli elettronici

Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.



Maxi cassetto

Super capacità di carico per frutta e verdura fino a 29 L.



Maxi contenitore freezer

Ideale per conservare alimenti surgelati di grandi dimensioni.



Spia/Allarme funzionamento

In caso di blackout o di malfunzionamenti che mettano a rischio la conservazione dei cibi.



Flap ferma bottiglie

Sistema antiribaltamento delle bottiglie nel controporta.

Congelatori



Comparti smart

Vani e paratie modulari per sfruttare al massimo la grande capienza interna.



Eco Intelligent

Controllo elettronico della temperatura e speciali sensori per consumi ridotti del 20%.



ECO

Eco Green

Funzione per ridurre i consumi in bolletta fino al 10%.



Termostato elettronico

Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.



Condensatore nascosto

Più facilità di pulizia con il nuovo condensatore nascosto. Mai più serpentine a vista.



Display sulla porta

Utile display digitale per una facile lettura dei feedback.



Serratura

Sistema di chiusura con serratura integrata per garantire la massima sicurezza.



Congelamento rapido

Permette di congelare i cibi o produrre ghiaccio in tempo record.



Spia/Allarme funzionamento

Segnala quando si abbassa la temperatura interna del congelatore.



Illuminazione interna

Luce integrata nel vano congelatore per una più facile individuazione dei cibi.



Valvola sbrinamento frontale

Sistema di sbrinamento frontale che facilita l'operazione.

IGNIS

Whirlpool Europe S.r.l. socio unico

Viale G. Borghi, 27
21025 Comerio (VA)

Servizio clienti
199.580.480

Scopri il nuovo sito
www.ignis.it